

Характеристики стеклопакетов

Тип стекла в стеклопакете	Конструкция	Световые характеристики			Энергетические характеристики					Коэффициент теплопередачи U-value (W/m2K)	Коэффициент звукоизоляции (ОВ)
		Светопроектирование (%)	Светоотражение		Прямая теплопередача (%)	Отражение тепла (%)	Поглощение тепла (%)	Солнечный фактор (%)	Фактор затенения		
			наружное (%)	внутреннее (%)						L.T.	L.R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прозрачное марки М1	4 - 12 - 4	82	15	15	73	14	13	77	0.89	2.9/2.7	31/25
	4 - 16 - 4	82	15	15	73	14	13	77	0.89	2.7/2.6	31/25
	5 - 12 - 5	80	14	14	71	12	17	77	0.88	2.8/2.7	32/26
	5 - 16 - 5	80	14	14	71	12	17	77	0.89	2.7/2.6	32/26
	6 - 12 - 6	80	14	14	68	12	21	75	0.86	2.8/2.7	33/27
	6 - 16 - 6	80	14	14	68	12	21	75	0.86	2.7/2.6	33/27
прозрачное марки М1 + Энергосберегающее Low-E	4 - 12 - 4E	75	18	14	49	31	20	59	0.67	1.7/1.3	31/25
	4 - 16 - 4E	75	18	14	49	31	20	59	0.67	1.4/1.1	31/25
	5 - 12 - 4E	74	18	14	48	29	23	58	0.66	1.7/1.3	33/27
	5 - 16 - 4E	74	18	14	48	29	23	58	0.66	1.4/1.1	33/27
	6 - 12 - 6E	73	18	14	46	28	26	57	0.65	1.7/1.3	33/27
	6 - 16 - 6E	73	18	14	46	28	26	57	0.65	1.4/1.1	33/27
	6 - 12 - 4E	74	18	14	47	28	25	57	0.65	1.7/1.1	36/30
	6 - 16 - 4E	74	18	14	47	28	25	57	0.65	1.4/1.1	36/30
Planibel бронзовый + прозрачное марки М1	46p - 16 - 4	55	9	13	52	9	39	59	0.68	2.7/2.6	31/25
	56p - 16 - 5	49	8	13	46	8	45	54	0.63	2.7/2.6	32/26
	66p - 16 - 6	45	7	12	41	7	52	50	0.58	2.7/2.6	33/27
Planibel бронзовый + Энергосберегающее Low-E	46p - 16 - 4E	50	10	13	35	18	47	44	0.50	1.4/1.1	31/25
	66p - 16 - 4E	41	8	12	28	13	59	37	0.43	1.4/1.1	36/30
Planibel серый	4сер - 16 - 4	51	9	13	49	9	43	56	0.64	2.7/2.6	31/25

+прозрачное марки М1	5сер - 16 - 5	44	7	12	43	7	50	51	0.59	2.7/2.6	32/26
	6сер - 16 - 6	38	6	12	38	6	56	47	0.54	2.7/2.6	33/27
Planibel серый + Энергосберегающее Low-E	4сер- 16- 4E	46	10	13	33	16	51	41	0.48	1.4/1.1	31/25
	6сер- 16- 4E	35	7	12	26	12	62	35	0.40	1.4/1.1	36/30
Planibel зеленый +прозрачное марки М1	4зел - 16 - 4	71	12	14	46	8	46	54	0.62	2.7/2.6	31/25
	5зел - 16 - 5	67	12	14	40	8	52	49	0.56	2.7/2.6	32/26
	6зел - 16 - 6	65	11	14	36	6	57	46	0.52	2.7/2.6	33/27
Planibel зеленый + Энергосберегающее Low-E	4зел- 16 - 4E	65	14	14	31	15	54	40	0.45	1.4/1.1	31/25
	6зел- 16 - 4E	60	13	14	25	11	64	33	0.38	1.4/1.1	36/30
Planibel синий + прозрачное марки М1	6син - 16 - 4	51	9	13	37	6	57	45	0.52	2.7/2.6	36/30
	6син - 16 - 6	52	9	13	35	6	58	45	0.52	2.7/2.6	33/27
Planibel синий + Энергосберегающее Low-E	6син- 16- 4E	46	10	13	24	11	65	33	0.38	1.4/1.1	36/30
	6син- 16- 6E	46	10	13	24	11	65	33	0.38	1.4/1.1	33/27
Stopsol Classic clear + прозрачное марки М1	6sc - 16 - 6	35	35	30	38	31	31	45	0.51	2.7/2.6	33/27
Stopsol Classic clear + Энергосберегающее Low-E	6sc - 16 - 4E	32	36	28	28	36	36	35	0.40	1.4/1.1	36/30
Stopsol Supersilver clear + прозрачное марки М1	6ssc - 16 - 6	60	36	32	55	28	17	61	0.70	2.7/2.6	33/27
Stopsol Supersilver clear +	6ssc - 16 - 4E	56	37	30	40	40	21	48	0.55	1.4/1.3	36/30

Энергосберегающее Low-E												
Stopsol Classic bronze + прозрачное марки М1	6sБр-16-6	19	34	17	24	29	47	31	0.36	2.7/2.6	33/27	
Stopsol Classic bronze + Энергосберегающее Low-E	6sБр-16-4E	17	35	16	17	31	53	23	0.26	1.4/1.1	36/30	
Stopsol Classic grey + прозрачное марки М1	6ssер-16-6	16	34	16	21	28	50	29	0.33	2.7/2.6	33/27	
Stopsol Classic grey + Энергосберегающее Low-E	6ssер-16-4E	15	34	16	15	30	55	21	0.24	1.4/1.1	36/30	
Stopsol Supersilver grey + прозрачное марки М1	6ssсер-16-6	29	31	16	31	25	44	38	0.44	2.7/2.6	33/27	
Stopsol Supersilver grey + Энергосберегающее Low-E	6ssсер-16-4E	27	31	16	21	28	50	28	0.32	1.4/1.1	36/30	
Stopsol Classic green + прозрачное марки М1	6ssЗел-16-6	28	35	23	17	28	54	25	0.29	2.7/2.6	33/27	
Stopsol Classic green + Энергосберегающее Low-E	6ssЗел-16-4E	26	35	22	12	29	58	18	0.21	1.4/1.1	36/30	
Stopsol Supersilver green + прозрачное марки М1	6ssЗел-16-6	49	33	26	28	25	47	36	0.41	2.7/2.6	33/27	

Stopsol Supersilver green + Энергосберегающее Low-E	6ssЗел-16- 4E	45	35	24	20	28	53	26	0.30	1.4/1.1	36/30
Stopsol Supersilver blue + прозрачное марки M1	6ssсин-16-6	37	31	20	27	25	48	35	0.40	2.7/2.6	33/27
Stopsol Supersilver blue + Энергосберегающее Low-E	6ssсин-16- 4E	34	32	19	19	27	53	26	0.30	1.4/1.1	36/30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12